

Katalog

Mattenlösungen – 2025



Unser Angebot.




Ein Produkt für
jeden Bedarf



Fussmatten



Bar- &
Thekenmatten



Spezialmatten

Fussmatten.



Ein Produkt für
jeden Bedarf



- Colorstar
- Classic Impressions
- Promo Floor Mat
- Berber Impressions
- Promo Scrape Impressions
- SuperScrape Impressions

Colorstar

→ LOGOMATTE • INNEN






→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

ColorStar-Matten werden mit Ihrem individuellen Logo oder Design versehen, das auf einen umweltfreundlichen PET-Teppich gedruckt wird. Wählen Sie aus 66 Standardfarboptionen.

- Garn enthält **100% recycelte** Materialien
- Fotografische **Druckqualität**
- Unglaubliche **Fleckenbeständigkeit**: keine Verfärbungen, leicht zu reinigen
- Produziert innerhalb von **24 Stunden**
- Das Polymer besteht zu 34% aus recyceltem Material

→ SPEZIFIKATIONEN

Garn	100% recyceltes PET-Material, gezwirnte und thermofixierte Multifilamente • Garnengewicht: 900 g/m²
Rückseite	• Trägermaterial: 100% recyceltes PET, Nicht gewebter • Gummiunterlage: 100% Nitrilgummi mit 34% recycelten Anteilen im Polymer, phthalatfrei • Nitrilkautschuk für maximale Ölbeständigkeit, Haltbarkeit und Leistung • Kompressionsgeformt mit verstärkten Rändern an allen vier Seiten • Dicke: 1.5 mm – Auch mit 3mm Gummiunterlage erhältlich
Trittrand	• Dicke: 2.5 mm • Breite: 2 cm
Andere Eigenschaften	• Florhöhe: 11 mm • Gesamtgewicht: 2,9 kg/m²
Sicherheit	• Statische kontrolle: ISO 6356 (2012) Bestimmung der statischen elektrischen Neigung – Gehtest: -0,3 kVolts. Erfüllt die Anforderungen des IBM-Tests • Entflammbarkeit: Cfl / s1 gemäß EN 13501-1. Besteht BS 4790 (1987) Bestimmung der Entflammbarkeit von textilen Bodenbelägen: Geringer Radius der Entzündungswirkung.
Empfohlene Verwendungszwecke	Empfohlen für den gewerblichen Einsatz in Innenräumen, an Eingangsbereichen, in Lobbys, an Rezeptionen oder überall dort, wo Sie Ihr Firmenlogo, Ihren Slogan, Ihr Design oder Ihre Botschaft an Kunden/Besucher oder Mitarbeiter zeigen möchten.



→ STANDARDGRÖßEN

40x60	50x75	60x85	75x85
85x115	85x150	85x300	115x180
115x200	115x240	115x250	115x300
150x200	150x240	150x250	150x300
200x200	200x300		

→ SONDERGRÖßEN

Max. Größe: 200 cm x 550 cm

Größentoleranz: +/- 2%

Gewichtstoleranz: +/- 5%

→ FARBEN




→ Wie viele Plastikflaschen retten wir?

60 x 85	→	33
75 x 85	→	41
85 x 115	→	62
85 x 150	→	82
85 x 300	→	164
115 x 180	→	132

115 x 200	→	147
115 x 240	→	176
115 x 250	→	192
115 x 300	→	221
150 x 200	→	192
150 x 240	→	230

150 x 250	→	240
150 x 300	→	288
200 x 200	→	256
200 x 300	→	384





ColorStar Matten können auf verschiedene Arten gereinigt werden:

1. Sie können industriell gewaschen werden (siehe Waschanleitung);
2. Regelmäßig staubsaugen (täglich in stark frequentierten Bereichen; wöchentlich in weniger stark frequentierten Bereichen);
3. Mit einem Extraktor gereinigt oder bei Bedarf abgespritzt, um schwere Verschmutzungen zu entfernen.

Zum Trocknen aufhängen. Matten sollten immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden.

Waschanleitung

1. Spülen, 2–3 Min. bei mittlerem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
2. Spülen (optional), 2–3 Min. bei mittlerem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
3. Pause, 2–3 Min. bei hohem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
4. Spülen, 2 Min. bei hohem Wasserstand und kalter Temperatur
5. Spülen, 2 Min. auf hohem Wasserniveau mit kalter Temperatur
6. Schleudern auf niedriger Stufe, 1–2 Min.
7. Ausschütteln unter Drehung der Trommel, 1 Min.
8. Extrahieren, bei maximal 250G, 3–5 Min.
9. Trocknen (optional), 5–10 Min. bei einer maximalen Trommeltemperatur von 82 °C
10. Abkühlung, 5 Min.

Zusätzliche Empfehlungen

- Bei stark verschmutzten Matten die Temperatur bis auf max. 60°C.
- Der pH-Wert sollte 9,5 nicht überschreiten; nichtionische Reinigungsmittel mit niedrigem pH-Wert verwenden.
- Matten nicht zu lange trocknen; die Korbtemperatur des Trockners sollte 82 °C nicht überschreiten.
- Wenn die Matten nicht getrocknet werden, kann die Endspülung auf 49 °C erhöht werden. Dadurch wird die Feuchtigkeitsaufnahme nach dem Herausziehen verringert.
- Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus der Waschmaschine flach aus; lassen Sie die Matten vor dem Aufrollen abkühlen.

Classic Impressions

→ LOGOMATTE • INNEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Diese Matten werden mit hochwertigen Farbstoffen hergestellt, die das Logo oder die Werbebotschaft Ihres Unternehmens in leuchtenden Farben darstellt. Erhältlich mit einer Auswahl an strapazierfähigen Gummirücken für verschiedene Einsatzorte.

- Hergestellt mit unserem hochmodernen **ChromoJET-Drucker**
- Wählen Sie aus unserer breiten Palette von **130 Farben**
- **ECONYL®-Garn**, welches vollständig aus Abfallprodukten hergestellt wird, ist eine bahnbrechende Alternative zu herkömmlichem Nylon. Durch die Umwandlung von entsorgten Materialien zu hochwertigem Garn trägt Econyl® dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu erhalten und Abfall zu reduzieren.

→ SPEZIFIKATIONEN

Garn	ECONYL® regeneriertes Nylon 1/8th gauge cut pile
Rückseite	• Trägermaterial: Nicht gewebter, gebundener Spinnpolyester • Gummiunterlage: 100% Nitrilgummi mit 34% recycelten Anteilen im Polymer -phthalatfrei - Nitrilkautschuk für maximale Ölbeständigkeit, Haltbarkeit und Leistung • Ausführung: Glatt oder genoppt • Dicke: 1.4 mm (auch in 2.5 mm erhältlich)
Andere Eigenschaften	• Florgewicht: 625 g/m² • Florhöhe: 6 mm • Gesamtgewicht: 2300 g/m² (± 4 %)



→ STANDARDGRÖßEN

60x85	85x300	115x300	200x200
75x85	115x180	150x200	200x300
85x115	115x200	150x240	
85x150	115x240	150x250	
85x240	115x250	150x300	

→ SONDERGRÖßEN

Max. Breite:

Glatte Rückseite, mit Rand: 240 cm
Glatte Rückseite, ohne Rand: 235 cm
Genoppter Rücken: 200 cm

Max. Länge: 600 cm

Größentoleranz: +/- 2%

Gewichtstoleranz: +/- 5%

➔ **REINIGUNGSANLEITUNG**



1. Vorwäsche	2-3 mins	Medium	Kalt
2. Abfluss	1 min		
3. Vorwäsche ¹	2-3 mins	Medium	Kalt
4. Abfluss	1 min		
5. Hauptwäsche ²	5-8 mins	Hoch	40-50 °C
6. Abfluss	1 min		
7. Spülen 1	2 mins	Hoch	Kalt
8. Abfluss	1 min		
9. Spülen 2	2 mins	Hoch	Kalt
10. Abfluss	1 min		
11. Extrahieren ³	8-10 mins		

Hinweise

- 1. Optional
- 2. Für bedruckte Matten wird ein neutrales (pH 7) nichtionisches Reinigungsmittel empfohlen. Die Verwendung alkalisch aufgebauter Produkte wird nicht empfohlen.
- 3. Beim Herausziehen perforierter Matten wird ein einmaliger Hochgeschwindigkeitsauszug empfohlen (maximale G-Kraft 600 G). Wenn nicht perforierte Matten oder gemischte Ladungen perforierter Matten entnommen werden, erfolgt ein geteilter Extraktionszyklus, wie unten beschrieben empfohlen, um eine optimale Wasserentnahme zu erreichen.

Geteilter Extraktionszyklus und Trocknung



1. Extrahieren	2 mins	Niedrige Geschwindigkeit
2. Abfluss	1 min	Waschgeschwindigkeit
3. Extrahieren	5 mins	Hohe Geschwindigkeit







1. Trocken	10-15 mins	Max. 80°C
2. Abkühlen	5 mins	

Hinweise

Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus dem Trockner flach hin. Lassen Sie die Matten vor dem Rollen abkühlen. Rollmatten stapeln sich zur Auslieferung. Lagern Sie bedruckte Matten niemals gefaltet oder stapelweise in feuchtem Zustand, um Farbübertragungen zu vermeiden.

→ FARBEN

								
130	110	469	439	389	369	101	420	382
								
402	430	464	112	445	429	388	480	473
								
426	412	103	440	460	404	308	121	383
								
104	431	127	451	458	427	387	481	401
								
423	366	463	452	457	417	436	446	474
								
432	433	396	409	393	428	448	400	102
								
117	434	126	311	413	408	449	419	467
								
385	470	465	407	478	406	411	140	363
								
386	403	415	335	105	306	444	447	418
								
399	128	443	459	479	422	384	120	476
								
435	416	390	392	454	106	471	123	
								
472	394	397	119	391	405	483	477	
								
437	395	442	455	107	115	108	381	
								
466	109	100	453	398	450	482	475	
								
340	468	114	414	118	116	421	111	

Promo Floor Mat

→ LOGOMATTE • INNEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Unsere Promo Floor Matten sind eine fantastische und funktionelle Möglichkeit, Ihre Marke effektiv zu bewerben. Sie bieten einen atemberaubenden Vollfarbdruck auf einer flachen, 100% gestrickten Polyesteroberfläche und einen hochwertigen Nitrilgummirücken.

- Das perfekte Produkt für die **Sichtbarkeit am Point of Purchase**
- **Fotografische HD-Sublimationsdruckqualität**
- 100% Hochwertige, gestrickte Polyester Oberfläche
- Anti-Rutschunterlage und das Polymer besteht zu **32% aus recyceltem Material**


→ SPEZIFIKATIONEN

Material	100% Gestrickter Polyester F/C bedruckte Oberfläche
Rückseite	• Gummiunterlage: 100% Nitrilgummi mit 32% recycelten Anteilen im Polymer • Glatte Rückseite
Andere Eigenschaften	• Dicke: 1.4 mm • Gewicht: 2 kg/m²
Trittrand	• Breite: 2 cm • Erhältlich mit und ohne Gummirand
Empfohlene Verwendungszwecke	Empfohlen für den Innenbereich in Einzelhandels- und Freizeiteinrichtungen, um die Markenbekanntheit zu steigern und zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten zu bieten.

→ STANDARDGRÖßEN

60 x 40 cm	60 x 85 cm	75 x 50 cm
85 x 120 cm	85 x 150 cm	85 x 300 cm
115 x 180 cm	150 x 300 cm	

Größentoleranz: +/- 3%



→ REINIGUNGSANLEITUNG

Promo Floor Matten können auf zwei verschiedene Arten gereinigt werden:

1. Sie können unter dem Waschbecken abgespült werden.
2. Sie können in einer normalen Waschmaschine bei 30°C mit einem Feinwaschmittel gewaschen werden. Lassen Sie es an der Luft trocknen.

Berber Impressions

→ LOGOMATTE • INNEN & AUßEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Berber Impressions HD Solid Matten werden mit Ihrem individuellen Logo oder Design digital bedruckt. Die Matten sind ideal für den Einsatz als rutschfeste Eingangsmatten, um Ihr individuelles Logo oder Design zu präsentieren, oder in allen Bereichen, in denen Feuchtigkeit oder Schmutz auftritt.

- **Strapazierfähig** – Das dichte Gewebe von Berber macht es strapazierfähig genug, um starkes Begehen standzuhalten und gleichzeitig Schmutz und Feuchtigkeit von den Schuhen abzukratzen, um Laufspuren zu minimieren
- **Hohe Auflösung** – Der Berberstoff hat eine Oberfläche, die eine scharfe Druckdefinition ermöglicht
- **Umweltfreundlich** – Die Matten werden aus PET (Polyethylenterephthalat) hergestellt, einer Art von Polyester, das zu 85 % aus recycelten Plastikgetränkeflaschen besteht
- **Einfach zu reinigen** – PET-Gewebe ist von Natur aus schmutzabweisend
- **Attraktiv** – Die Schlingenflor-„Berber“-Konstruktion hat ein Noppenmuster für ein gehobenes Aussehen
- **Sicher** – Die strapazierfähige Gummirückseite sorgt dafür, dass die Matte an ihrem Platz bleibt und die Rutschgefahr minimiert wird
- **56 Standard Farben**
- Wahl zwischen **glattem oder Noppengummirücken**
- Das Polymer besteht zu **34% aus recyceltem Material**

→ SPEZIFIKATIONEN

Garn	PET mit 85% recyceltem Material
Rückseite	100% Nitrilgummi mit 34% recycelten Anteilen im Polymer -phthalatfrei - Nitrilkauschuk für maximale Ölbeständigkeit, Haltbarkeit und Leistung. Kompressionsgeformt mit verstärkten Rändern an allen vier Seiten.
Andere Eigenschaften	• Gewicht: 3,4 kg/m² • Dicke: 1,5 mm mit 2,5 mm verstärktem Rand
Farben	56 Standard Farben
Empfohlene Verwendungszwecke	Für den überdachten Einsatz im Innen- oder Außenbereich vorgesehen; nicht für den Einsatz in direktem Sonnenlicht geeignet, da Ausbleichen eintreten kann.



→ FARBEN

A1		C4		E7	
A2		C5		E8	
A3		C6		F1	
A4		C7		F2	
A5		C8		F3	
A6		D1		F4	
A7		D2		F5	
A8		D3		F6	
B1		D4		F7	
B2		D5		F8	
B3		D6		G1	
B4		D7		G2	
B5		D8		G3	
B6		E1		G4	
B7		E2		G5	
B8		E3		G6	
C1		E4		G7	
C2		E5		G8	
C3		E6			

→ STANDARDGRÖßEN

60x85	85x115	85x150	85x300
115x180	115x300	150x240	150x300
180x300	180x360		

Größentoleranz: +/- 5%


→ SONDERGRÖßEN

Max. Größe: 180 x 360 cm

→ **REINIGUNGSANLEITUNG**



- NICHT WASCHBAR in industriellen Waschmaschinen
- Regelmäßig staubsaugen (täglich in stark frequentierten Bereichen; wöchentlich in weniger)
- Bei Bedarf absaugen, reinigen oder abspritzen, um schwere Verschmutzungen zu entfernen
- Hängen Sie die Matten zum Trocknen
- Die Matten sollten immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden



Promo Scrape Impressions

→ LOGOMATTE • INNEN & AUßEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Promoscraper-Matten zeigen Ihr individuelles Logo oder Design auf einen Nylonfaserteppich.

- Innen- und Außenmatte
- Einzigartige Mischung aus Nylonfasern sorgt für eine **hervorragende Abstreifwirkung** gegen Schmutz und Ablagerungen
- Hochwertige Farbstoffe bieten brillante **Farbechtheit** und **Bildbeständigkeit**
- Starke Gummirückseite sorgt für maximale Haltbarkeit in stark **beanspruchten Bereichen**
- Hauseigene Designer sorgen für eine **schnelle** Bearbeitungszeit
- **Entwässerungslöcher** für Größen bis zu 130 x 200 cm verfügbar
- Vollständig waschbar

→ SPEZIFIKATIONEN

Garn	ECONYL® Regeneriertes Nylon 1/8 Feinheit geschnittener Flor • Gewicht der Matte: 3,9 kg/m²
Rückseite	• Trägermaterial: Nicht gewebter, gesponnener, gebundener Polyester • Gummiunterlage: 100% Nitrilgummi mit 34% recycelten Anteilen im Polymer – phthalatfrei – Nitrilkautschuk für maximale Ölbeständigkeit, Haltbarkeit und Leistung • Ausführung: genoppt • Dicke: 3 mm • Entwässerungslöcher: Ø 7mm
Trittrand	• Breite: 20 mm • Dicke: 2,5 mm
Andere Eigenschaften	• Florgewicht: 715 gms/m² • Florhöhe: 7 mm • Maschenzahl: 6 spi • Gewicht der Matte: 3,9 kg/m² • Gesamtgewicht: 3,9 kg/m² • Wasseraufnahmevermögen: 3.160 kgms/m²

Größentoleranz: +/- 2% -
Gewichtstoleranz: +/- 5%



→ FARBEN

A1	B8	D5
A2	B9	D6
A3	B10	D7
A4	C1	D8
A5	C2	D9
A6	C3	D10
A7	C4	E1
A8	C5	E2
A9	C6	E3
A10	C7	E4
B1	C8	E5
B2	C9	E6
B3	C10	E7
B4	D1	E8
B5	D2	E9
B6	D3	E10
B7	D4	

→ STANDARDGRÖßEN

* nur keine Entwässerungslöcher

60x85	85x300*	115x240*	150x250*
75x85	115x180	115x250*	150x300*
85x115	115x200	200x200*	200x300*
85x150	115x300*	150x200*	
85x240*	115x200*	150x240*	

→ SONDERGRÖßEN

Ohne Entwässerungslöcher

Max. Größe: 200 cm x 600 cm

Mit Entwässerungslöcher

Max. Größe: 130 cm x 200 cm

→ REINIGUNGSANLEITUNG



1. Vorwäsche	2-3 mins	Medium	Kalt
2. Abfluss	1 min		
3. Vorwäsche ¹	2-3 mins	Medium	Kalt
4. Abfluss	1 min		
5. Hauptwäsche ²	5-8 mins	Hoch	40-50 °C
6. Abfluss	1 min		
7. Spülen 1	2 mins	Hoch	Kalt
8. Abfluss	1 min		
9. Spülen 2	2 mins	Hoch	Kalt
10. Abfluss	1 min		
11. Extrahieren ³	8-10 mins		

Hinweise

1. Optional

2. Für bedruckte Matten wird ein neutrales (pH 7) nichtionisches Reinigungsmittel empfohlen. Die Verwendung alkalisch aufgebauter Produkte wird nicht empfohlen.

3. Beim Herausziehen perforierter Matten wird ein einmaliger Hochgeschwindigkeitsauszug empfohlen (maximale G-Kraft 600 G). Wenn nicht perforierte Matten oder gemischte Ladungen perforierter Matten entnommen werden, erfolgt ein geteilter Extraktionszyklus, wie unten beschrieben empfohlen, um eine optimale Wasserentnahme zu erreichen.

4. Aufgrund der abrasiven Beschaffenheit des Flors kann die Logo-Abstreifmatte beim Waschen mit anderen Mattentypen Flusen anziehen. Es wird daher empfohlen, Logo-Abstreifmatten beim Waschen nicht mit anderen Mattentypen zu mischen. Wenn jedoch gemischte Produkte zusammen gewaschen werden, sollten die Matten zur Minimierung der Flusenbildung im Wäschetrockner getrocknet werden.

Geteilter Extraktionszyklus und Trocknung



1. Extrahieren	2 mins	Niedrige Geschwindigkeit
2. Abfluss	1 min	Waschgeschwindigkeit
3. Extrahieren	5 mins	Hohe Geschwindigkeit



1. Trocken	10-15 mins	Max. 80°C
2. Abkühlen	5 mins	

Hinweise

Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus dem Trockner flach hin. Lassen Sie die Matten vor dem Rollen abkühlen. Rollmatten stapeln sich zur Auslieferung. Lagern Sie bedruckte Matten niemals gefaltet oder stapelweise in feuchtem Zustand, um Farbübertragungen zu vermeiden.

SuperScrape Impressions

→ LOGOMATTE • INNEN & AUßEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

SuperScrape Impressions Matten werden mit Ihrem individuellen Logo oder Grafik ausgestattet, aufgebracht auf einer SuperScrape Matte. Mehrfarbige Bilder werden auf thermoplastisches Material gedruckt und in Gummi vulkanisiert.

- **Fotorealistische Bilder** werden auf thermoplastisches Material gedruckt und in Gummi vulkanisiert
- **Die strukturierte, rutschhemmende Oberfläche** entfernt effektiv Schmutz und Erde
- Gummi **beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien**
- **80 Standard Farben**
- Das Polymer besteht zu 34% aus **recyceltem Material**

→ SPEZIFIKATIONEN

Material	• 100% Nitrilgummi mit 34% recycelten Anteilen im Polymer -phthalatfrei - Nitrilkautschuk für maximale Ölbeständigkeit, Haltbarkeit und Leistung
Andere Eigenschaften	• Dicke: 3.5 mm • Gewicht: 4,3 kg/m² • Durometer: 65 • Zugfestigkeit: 1600
Farben	80 Standard Farben
Empfohlene Verwendungszwecke	Empfohlen für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Bereichen, in denen neben den Schmutzaufnahmeeigenschaften einer Kratzmatte auch Branding oder Messaging erforderlich/bevorzugt ist. Hervorragend geeignet für die individuelle Gestaltung mit einem Firmenlogo, Slogan oder Sicherheits- und Qualitätshinweisen.

→ STANDARDGRÖßEN

60x40 (Maximale Logogröße: 50x30)



75x85 (Maximale Logogröße: 55x65)

85x150 (Maximale Logogröße: 65x130)

115x180 (Maximale Logogröße: 95x160)

150x250 (Maximale Logogröße: 110x230)

Größentoleranz: +/- 5%



→ REINIGUNGSANLEITUNG

SuperScrape Impressions Matten können industriell gewaschen (siehe Waschanweisungen) oder nach den untenstehenden Anweisungen gereinigt werden:

1. Schrubben Sie (bei Bedarf) mit einer Bürste unter Verwendung eines Waschmittels mit neutralem pH-Wert.
2. Mit einem Schlauch oder Hochdruckreiniger spülen
3. Flach hinlegen oder zum Trocknen aufhängen

→ WASCHANLEITUNG

SuperScrape Impressions Matten können in regelmäßigen Abständen gewaschen werden, um Schmutz zu entfernen. Die nachstehende Formel erfordert keine umfangreiche mechanische Einwirkung oder Trocknung.

1. Spülen 2-3 Minuten, mittlerer Wasserstand, kaltes Wasser
2. Pause 5-10 Minuten, hoher Wasserstand, 49 °C
3. Spülung 2 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
4. Nachspülen 2 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
5. Ablassen 2 Minuten
6. Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus der Waschmaschine flach aus. Vor dem Rollen abkühlen lassen.

➔ **FARBEN**



S1



S2



S3



S4



S5



S6



S7



S8



S9



S10



S11



S12



S13



S14



S15



S16




S17



S18



S19



S20



S21



S22



S23



S24



S25



S26



S27



S28



S29



S30



S31



S32



S33



S34



S35



S36



S37



S38



S39



S40



S41



S42



S43



S44



S45



S46



S47



S48



S49



S50



S51



S52



S53



S54



S55



S56



S57



S58



S59



S60



S61



S62



S63



S64



S65



S66



S67



S68



S69



S70



S71



S72



S73



S74



S75



S76



S77



S78



S79



S80



Bar- & Thekenmatten.




Ein Produkt für
jeden Bedarf



- CounterFlex
- Counter Impressions
- Standard Bar & Counter Mat
- Premium Bar & Counter Mat

CounterFlex

→ THEKENMATTEN • INNEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Der CounterFlex ist unsere neueste Innovation im Bereich der hochwertigen Point-of-Sale-Lösungen. Die Oberfläche kann in Full-Colour gedruckt werden und ist abwischbar.

- Blitzschnelle Produktion
- Ideales Produkt für Thekenanwendungen am Point of Purchase
- Niedrige Mindestbestellmenge
- Logos in Fotoqualität
- Vollflächig bedruckbar

→ SPEZIFIKATIONEN

Material	Digital bedrucktes Thermo-Plastik
Rückseite	• Gummi • Glatte Rückseite
Weitere Eigenschaften	• Gesamtgewicht: 0.22 kg • Dicke: 1.5 mm
Empfohlene Verwendungszwecke	Empfohlen für den Werbeeinsatz an Bars, Theken und Kundenkontaktpunkten.

→ STANDARDGRÖßEN



200 x 550 mm

340 x 550 mm

Großentolerance: +/- 2%


→ REINIGUNGSANLEITUNG

CounterFlex Matten sind eine abwischbare Thekenlösung. Flüssigkeiten einfach entleeren und mit warmer Seifenlauge abwaschen oder mit handelsüblichen Thekenreinigungsmitteln abwischen und trocknen lassen.



Counter Impressions

→ THEKENMATTEN • INNEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Die Counter Impressions Matte ist unsere neueste Innovation im Bereich der hochwertigen Point-of-Sale-Lösungen. Die vollfarbig bedruckte, abwischbare Oberfläche ist mit einem hochfunktionalen, genoppten, vertieften Design zur Aufnahme von Flüssigkeiten kombiniert.

- Blitzschnelle Produktion
- Ideales Produkt für Thekenanwendungen am Point of Purchase
- Niedrige Mindestbestellmenge
- Logos in Fotoqualität
- Vollflächig bedruckbar

→ SPEZIFIKATIONEN

Material	Digital bedrucktes Thermo-Plastik
Rückseite	• Gummi • Glatte Rückseite
Weitere Eigenschaften	• Gesamtgewicht: 4.8 kg/m² • Dicke: 4 mm
Empfohlene Verwendungszwecke	Empfohlen für den Werbeeinsatz an Bars, Theken und Kundenkontaktpunkten.


→ STANDARDGRÖßEN

100 x 500 mm 200 x 550 mm 355 x 355 mm

Größentoleranz: +/- 2%

→ REINIGUNGSANLEITUNG

Counter Impressions Matten sind eine abwischbare Thekenlösung. Flüssigkeiten einfach entleeren und mit warmer Seifenlauge abwaschen oder mit handelsüblichen Thekenreinigungsmitteln abwischen und trocknen lassen.



Standard Bar & Counter Mat

→ THEKENMATTEN • INNEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Die strapazierfähige Neopren-Oberfläche unserer Thekenmatten kann vollständig mit einem fotografischen Qualitätsdesign Ihrer Wahl versehen werden. Die Naturkautschuk-Rückseite bietet Schutz für Oberflächen und hat hervorragende Liegeeigenschaften.

- Das perfekte Produkt für die **Sichtbarkeit am Point of Purchase**
- **Fotografische HD-Sublimationsdruckqualität**
- Hochwertig bedrucktes **Neopren-Satin-Polyester**
- 100% Naturkautschuk **Anti-Rutsch-Unterlage**

→ SPEZIFIKATIONEN

Material	Bedruckter Neopren-Satin-Polyester
Rückseite	• Gummi • Anti-Rutsch-Unterlage
Druckverfahren	CMYK-Sublimation
Trittrand	Erhältlich mit runden oder quadratischen Ecken
Weitere Eigenschaften	• Dicke: 1,5 mm (auf Anfrage auch in 2 mm und 2,8 mm erhältlich) • Gesamtgewicht: 1.1 kg/m²
Empfohlene Verwendungszwecke	Empfohlen für den Werbeeinsatz an Bars, Theken und Kundenkontaktpunkten.

→ STANDARDGRÖßEN

41 x 22 cm 60 x 19 cm 82 x 21 cm

Sondergrößen auf Anfrage erhältlich

→ REINIGUNGSANLEITUNG

Maschinenwäsche mit einem milden Waschmittel. Lassen Sie es an der Luft trocknen.



Premium Bar & Counter Mat

→ THEKENMATTEN • INNEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Die strapazierfähige, aus recyceltem Polyester gestrickte Oberfläche unserer Thekenmatten kann mit einem Design Ihrer Wahl in lebendiger, fotografischer Qualität versehen werden. Die strapazierfähige Nitrilrückseite bietet Schutz für Oberflächen und hat hervorragende Liegeeigenschaften.

- Das perfekte Produkt für die **Sichtbarkeit am Point of Purchase**
- **Fotografische HD-Sublimationsdruckqualität**
- **Hochwertige 100% recyceltes** gestrickte Polyester-Oberfläche
- 100% Nitrilgummi Anti-Rutsch-unterlage (32% recyceltem Polymer)

→ SPEZIFIKATIONEN

Material	100% recyceltes gestrickte Polyester
Rückseite	• Nitrilgummi (32% recyceltem Polymer) • Anti-Rutsch-Unterlage
Druckverfahren	CMYK-Sublimation
Trittrand	• Breite: 12 mm • Erhältlich mit und ohne Gummirand
Weitere Eigenschaften	• Dicke: 1 mm • Gesamtgewicht: 1.75 kg/m²
Empfohlene Verwendungszwecke	Empfohlen für den Werbeeinsatz an Bars, Theken und Kundenkontaktpunkten.

→ STANDARDGRÖßEN

434 x 234 mm 600 x 190 mm 234 x 600 mm
225 x 830 mm 894 x 244 mm

→ REINIGUNGSANLEITUNG

Premium Barmatten und Thekenmatten können auf zwei verschiedene Arten gereinigt werden:


1. Sie können unter dem Waschbecken abgespült werden.
2. Sie können in einer normalen Waschmaschine bei 30°C mit einem Feinwaschmittel gewaschen werden. Lassen Sie es an der Luft trocknen.



Spezialmatten.



Ein Produkt für
jeden Bedarf



- Mattress Foot Protectors
- Premium Office Desk Mat

Mattress Foot Protectors

→ LOGOMATTE • INNEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Unsere Bettvorleger sind für die Verwendung in Ausstellungsräumen von Herstellern oder Drittanbietern konzipiert. Unabhängig von der Größe der Matratze haben wir einen passenden Bettvorleger für Sie. Unsere Qualitätsmatratzen sind auch ideal für Messen, da sie leicht gerollt, verteilt und transportiert werden können.

- **Anti-Rutsch** – Die rutschfeste Matte behält ihre Form und bleibt auf der Matratze liegen
- **Standard- und maßgeschneiderte Größen erhältlich**
- **Einfach zu reinigen** mit Staubsauger oder Dampfreiniger
- Hergestellt in der EU und PVC-frei
- Bringen Sie Logos, Bilder und Ihre Marketingbotschaft in **hoher Qualität und Farbe** an, um Kunden anzuziehen und Ihren Umsatz zu steigern
- **Schützen** Sie Ihre Matratzen vor Schmutz und Flecken durch Schuhwerk
- **Lässt sich leicht aufrollen** und kann problemlos gewechselt und transportiert werden
- Unterscheidet Ihre Marke von anderen

→ SPEZIFIKATIONEN

Material	Glattes Polysatin-Material
Rückseite	• Gummi • Anti-Rutsch-Unterlage
Druckverfahren	CMYK-Sublimation
Trittrand	Erhältlich mit runden oder quadratischen Ecken
Empfohlene Verwendungszwecke	Empfohlen für den Einsatz im Einzelhandel und in Ausstellungsräumen.

→ STANDARDGRÖßEN

67 x 40 cm	80 x 45 cm	89 x 45 cm
137 x 44 cm	180 x 44 cm	200 x 44 cm
220 x 44 cm	240 x 44 cm	

Sondergrößen auf Anfrage erhältlich


→ REINIGUNGSANLEITUNG

Maschinenwäsche mit einem milden Waschmittel. Lassen Sie es an der Luft trocknen.



Premium Office Desk Mat

→ LOGOMATTE • INNEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Die strapazierfähige, aus recyceltem Polyester gestrickte Oberfläche unserer Schreibtischmatten kann mit einem Design Ihrer Wahl in lebendiger, fotografischer Qualität versehen werden. Die strapazierfähige Nitrilrückseite bietet Schutz für Oberflächen und hat hervorragende Liegeeigenschaften.

- Das perfekte Produkt für die **Sichtbarkeit am Point of Purchase**
- **Fotografische HD-Sublimationsdruckqualität**
- **Hochwertige 100% recyceltes** gestrickte Polyester-Oberfläche
- 100% Nitrilgummi Anti-Rutsch-unterlage (32% recyceltem Polymer)

→ SPEZIFIKATIONEN

Material	100% recyceltes gestrickte Polyester
Rückseite	• Nitrilgummi (32% recyceltem Polymer) • Anti-Rutsch-Unterlage
Druckverfahren	CMYK-Sublimation
Trittrand	• Breite: 12 mm • Erhältlich mit und ohne Gummirand
Weitere Eigenschaften	• Dicke: 1 mm • Gesamtgewicht: 1.75 kg/m²
Empfohlene Verwendungszwecke	Empfohlen für Werbegeschenke, Büro-Branding und Desktop-Promotions.

→ GRÖßEN

Standardgröße: 440 x 900 mm

Spezielle Größe auf Anfrage erhältlich

→ REINIGUNGSANLEITUNG

Premium Office Desk Mats können auf zwei verschiedene Arten gereinigt werden:

1. Sie können unter dem Waschbecken abgespült werden.
2. Sie können in einer normalen Waschmaschine bei 30°C mit einem Feinwaschmittel gewaschen werden. Lassen Sie es an der Luft trocknen.

