

SuperScrape Impressions

→ LOGOMATTE • INNEN & AUßEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

SuperScrape Impressions Matten werden mit Ihrem individuellen Logo oder Grafik ausgestattet, aufgebracht auf einer SuperScrape Matte. Mehrfarbige Bilder werden auf thermoplastisches Material gedruckt und in Gummi vulkanisiert.

- **Fotorealistische Bilder** werden auf thermoplastisches Material gedruckt und in Gummi vulkanisiert
- **Die strukturierte, rutschhemmende Oberfläche** entfernt effektiv Schmutz und Erde
- Gummi **beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien**
- **80 Standard Farben**
- Das Polymer besteht zu 34% aus **recyceltem Material**

→ SPEZIFIKATIONEN

Material	<ul style="list-style-type: none">• 100% Nitrilgummi mit 34% recycelten Anteilen im Polymer -phthalatfrei - Nitrilkautschuk für maximale Ölbeständigkeit, Haltbarkeit und Leistung
Andere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Dicke: 3.5 mm• Gewicht: 4,3 kg/m²• Durometer: 65• Zugfestigkeit: 1600
Farben	80 Standard Farben
Empfohlene Verwendungszwecke	Empfohlen für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Bereichen, in denen neben den Schmutzaufnahmeeigenschaften einer Kratzmatte auch Branding oder Messaging erforderlich/bevorzugt ist. Hervorragend geeignet für die individuelle Gestaltung mit einem Firmenlogo, Slogan oder Sicherheits- und Qualitätshinweisen.

→ STANDARDGRÖßEN

60x40 (Maximale Logogröße: 50x30)

75x85 (Maximale Logogröße: 55x65)

85x150 (Maximale Logogröße: 65x130)

115x180 (Maximale Logogröße: 95x160)

150x250 (Maximale Logogröße: 110x230)

Größentoleranz: +/- 5%



→ REINIGUNGSANLEITUNG

SuperScrape Impressions Matten können industriell gewaschen (siehe Waschanweisungen) oder nach den untenstehenden Anweisungen gereinigt werden:










1. Schrubben Sie (bei Bedarf) mit einer Bürste unter Verwendung eines Waschmittels mit neutralem pH-Wert.
2. Mit einem Schlauch oder Hochdruckreiniger spülen
3. Flach hinlegen oder zum Trocknen aufhängen

→ WASCHANLEITUNG

SuperScrape Impressions Matten können in regelmäßigen Abständen gewaschen werden, um Schmutz zu entfernen. Die nachstehende Formel erfordert keine umfangreiche mechanische Einwirkung oder Trocknung.

1. Spülen 2-3 Minuten, mittlerer Wasserstand, kaltes Wasser
2. Pause 5-10 Minuten, hoher Wasserstand, 49 °C
3. Spülung 2 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
4. Nachspülen 2 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
5. Ablassen 2 Minuten
6. Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus der Waschmaschine flach aus. Vor dem Rollen abkühlen lassen.

→ **FARBEN**

								
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
								
S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
								
S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27
								
S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36
								
S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45
								
S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54
								
S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63
								
S64	S65	S66	S67	S68	S69	S70	S71	S72
								
S73	S74	S75	S76	S77	S78	S79	S80	

